

Dotyczy postępowania:
ROZBUDOWA WYSTAWY „ILUZJE I RUCH” - 2025

Pytania i odpowiedzi

1. Czy oferty należy przesłać mailowo na adres p.gronek@centrumnowoczesnosci.org.pl , czy też złożyć w inny sposób?

Odp.:

Tak oferty należy przysyłać mailowo na wskazany adres. Nie ma konieczności składania ich w inny sposób.

2. Co winna zawierać oferta?

- a) wypełniony druk ofert,
- b) wypełniony druk oświadczenia o braku wykluczenia i wykonanych dostawach,
- c) dwie wizualizacje dwóch eksponatów,
- d) wizualizacja rozmieszczenia eksponatów,
- e) karty eksponatów???? co to takiego? nie widzę żadnego wzoru?

Odp.:

Do oferty należy dołączyć:

- a) wypełniony druk ofert;
- b) wypełniony druk oświadczenia o braku wykluczenia i wykonanych dostawach (załącznik nr 3) wraz z referencjami bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;
- c) dwie wizualizacje dwóch eksponatów;
- d) karty eksponatów zawierające następujące dane:
 - i. nazwę danego stanowiska,
 - ii. cel edukacyjny i opis korzystania ze stanowiska przez zwiedzającego
 - iii. proponowane wymiary,
 - iv. liczbę osób mogących jednocześnie korzystać ze stanowiska,
 - v. dostępność stanowiska dla osób niepełnosprawnych.Zamawiający nie narzuca wzoru karty eksponatów, w związku z czym Wykonawca sam przygotowuje taką kartę, która musi zawierać powyższe informacje.
- e) Pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, o ile jest konieczne.

Nie jest konieczne złożenia wraz z ofertą wizualizacji rozmieszczenia eksponatów, jednak można taki dokument załączyć.

3. W druku oferty jest zdanie, z którego wynika że oferta ma być złożona w kolorze (???):
niezbędne jest złożeni wraz z ofertą sporządzoną w kolorze w formacie PDF wizualizacje stanowisk wraz z kartami stanowisk
czy też zdanie to miało brzmieć:
złożenie wraz z ofertą sporządzonych w kolorze w formacie pdf wizualizacji stanowisk....?

Odp.:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą sporządzonych w kolorze, w formacie PDF, wizualizacji stanowisk wraz z kartami stanowisk.

4. Z jakiego dokumentu w ofercie mają wynikać dodatkowe elementy:
- a) tabliczki Braille dla WSZYSTKICH istniejących eksponatów? (chyba że tylko dla dwóch). To jest nie tylko mierzalny koszt samych tabliczek, ale i ich montażu.
 - b) demontaż i ponowny montaż niektórych istniejących eksponatów?
 - c) ewentualny zapasowy cylinder przykrywający planowane stanowisko.

Odp.:

Zamawiający usuwa z przedmiotu zamówienia zakres dotyczący tabliczek wykonanych w języku Braille zarówno co do eksponatów już istniejących jak i dla eksponatów, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Co ma być napisane braillem? Kto ustali co tam napisać? Nazwę stanowiska? Polecenie? Opis tego co widzimy? Jak to opisać dla niewidomego?

Odp.:

Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie nr 4.