

Zamawiający:

Toruń, 24.06.2013 r.

**Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Plac Teatralny 7
87-100 Toruń**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi sprzątnia i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”, znak CNMW.PN.3410-1/6/2013**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w dniu 18.06.2013 r. wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o zmianę zapisu opisu przedmiotu zamówienia „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątnia i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie nowa siedziba Zamawiającego, tj. przy ulicach Łokietka 5 i Dworcowej 8 – 10 w Toruniu. Ze względu na specyfikę zamówienia zamawiający zastrzega, że całość lub część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom” na „Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom”. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakazujące podwykonawstwa sztucznie ograniczają dostęp do rynku zamówień publicznych. Wykładnia celowościowa podstawowej zasady, jaką jest zasada uczciwej konkurencji, stanowiąc lex specialis względem art. 354¹ § kc, wprowadza swobodę kształtowania przyszłego stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą. Istotnym jest, iż wprowadzony w niniejszym postępowaniu zakaz podwykonawstwa stanowi kształtowanie przez Zamawiającego treści umowy w sposób całkowicie dowolny, co stanowi istotne naruszenie wskazanej normy. Zamawiający ma bowiem ustawowy obowiązek działania zgodnie z treścią ustawy prawo zamówień publicznych. Treść stosunku łączącego Zamawiającego z Wykonawcą, pomimo wskazanej normy kodeksowej (art. 354¹ § kc), jest jednak w sposób istotny ograniczony zapisami ustawy, do których należy przywoływana zasada uczciwej konkurencji. Swoboda kształtowania przyszłego stosunku zobowiązaniowego przez Zamawiającego, jest pojęciem dużo węższym, od dowolności w kształtowaniu tegoż stosunku, którego dopuścił się Zamawiający w niniejszym postępowaniu. Na marginesie należy wskazać, iż nawet zasada pacta sunt servanda nie dopuszcza całkowitej dowolności w kształtowaniu umowy przez strony – stosunek prawny je łączący nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, celem czy sprzeciwiać się jego właściwości. Udział podwykonawców jest szczególnie ważny w sytuacji, kiedy do realizacji zadania potrzebny jest udział podmiotów wyspecjalizowanych (branżowych). Dopuszczenie możliwości wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców wynika z samej specyfiki przedmiotu zamówienia opisanego przez zamawiającego. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 36 ust. 4 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Jeżeli zamawiający jej nie wskaże, wówczas wykonawca, który wygrał przetarg, może wykonywać zamówienie przy

udziale podwykonawcy. Zamawiający nie ma prawa umieszczać w siwz zapisów o tym, że w ogóle nie dopuszcza udziału podwykonawców. Takim działaniem naraża się na skuteczne protesty ze strony wykonawców, którzy zarzucą mu ograniczanie dostępu do rynku zamówień publicznych. A to jest już czynem nieuczciwej konkurencji. Jeżeli jakaś część zamówienia musi być wykonana przez wiarygodnego wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający musi zaznaczyć, że nie można jej wykonania powierzyć podwykonawcy. W innych przypadkach podwykonawstwo nie jest w żaden sposób ograniczone. Podkreślić należy, iż ustawodawca tak sformułował zapisy ustawy, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do zamówienia. Jednocześnie w formularzu ofertowym w pkt.7 Zamawiający dopuścił realizację zamówienia przy udziale podwykonawców, w związku z powyższym zapisy SIWZ są sprzeczne i wzajemnie się wykluczają, stąd wniosek o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

2. Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki myjące, kosmetyczne, dezynfekujące i materiały higieniczne atestów PZH. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest usługa w jednym budynku znajdującym się przy dwóch ulicach Dworcowej i Łokietka, czy też w dwóch budynkach, z których jeden znajduje się przy ul. Dworcowej, drugi przy ul. Łokietka?
4. Zamawiający na stronie 4 SIWZ, rozdział VI, pkt.2 podaje, iż przykład formularza podany jest w załączniku nr 4, Na stronie 7 SIWZ, rozdział X zaś, iż formularz oferty musi zostać wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. Prosimy o uszczegółowienie.
5. Czy Zamawiający zakwalifikował usługę jako usługę kompleksową, dla której niedopuszczalnym jest stosowanie różnych stawek podatku VAT.
6. Prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia“

- jakiego rodzaju i w jakiej ilości eksponaty podlegać będą usłudze i czy do ich czyszczenia Zamawiający będzie wymagał specjalistycznych środków? Jeśli tak, prosimy o podanie ich rodzaju?

- prosimy o podanie metrażu okien i powierzchni szklanych, wraz z informacją o tym jak często Zamawiający będzie wymagał ich umycia, oraz czy wśród niniejszych są takie powierzchnie, które wymagają użycia podnośnika, rusztowania, itp.?

- prosimy o rozbić metrażu teren zewnętrznego na teren zielony i utwardzony

- prosimy o uszczegółowienie jakiego rodzaju środki higieniczne (typu papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, inne) i jakie jakości Zamawiający będzie wymagał

- prosimy o podanie szacowanych ilości środków higienicznych (typu papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, inne) lub ilości osób, które będą korzystały z powyższych

- prosimy o podanie m2 wykładzin

7. Zamawiający wymaga zapewnienia koordynator usługi, dostępnego na miejscu w godzinach pracy Zamawiającego. Prosimy o podanie zatem dni i godzin, w których obiekt Zamawiającego będzie czynny.
8. W związku z zapisem o konieczności zapewnienia serwisu dziennego w godzinach otwarcia Centrum, prosimy o podanie informacji w jakich dniach i jakich godzinach będzie otwarty obiekt?
9. Prosimy o potwierdzenie, iż w poniedziałki Zamawiający nie będzie wymagał serwisu dziennego?
10. Prosimy o podanie rodzaju prac, które wymagać będą sprzętu specjalistycznego, typu podnośnik, drabina?
11. Prosimy o podanie metrażu powierzchni biurowych, która mają być sprzątane 5 dni w tygodniu?
12. W związku z zapisem o konieczności posiadania na odzieży logo CNMW, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający udostępni plakietki z logo, celem zamieszczenia ich przez Wykonawcę na odzieży?
13. Prosimy o doprecyzowanie zapisu z załącznika nr 2 do umowy:

- do jakiej wysokości ma odbywać się usuwanie odchodów ptasich z elewacji z częstotliwością co tydzień?

- w związku z zapisem SIWZ, „mycie lamp” prosimy o potwierdzenie, iż montażem i demontażem lamp przewidzianego czyszczenia zajmować się będą odpowiednie służby Zamawiającego przydzielone do zadań związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych. Pragniemy wskazać jednoznacznie, iż niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem świadczenie usług porządkowych, a nie usług konserwacji urządzeń elektrycznych, tymczasem zgodnie z przepisami bhp do montażu i demontażu oświetlenia mogą być skierowane osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie

- co Zamawiający rozumie pod pojęciem „czyszczenie instalacji oświetleniowej” na parkingu

14. W części SIWZ „warunki ogólne świadczenia usług” Zamawiający podaje, iż usługodawca ma świadczyć usługi w dni od poniedziałku do piątku. W innej części SIWZ, zaś wymienia również soboty i niedziele. Prosimy o doprecyzowanie w jakich dniach będzie wymagane wykonywanie usługi?

15. W części SIWZ „warunki ogólne świadczenia usług” Zamawiający wymienia metodę konserwacji podłóg. Czy Wykonawca ma realizować w/w czynność tylko na powierzchni wykładziny, zgodnie z zapisem SIWZ. Jeśli również na innych podłogach, prosimy o podanie:

- rodzaju podłóg

- m2 podłóg

- środków którymi powinny być konserwowane, zgodnie z zaleceniami producenta

16. Prosimy o wyjaśnienie zapisów wzoru formularza oferty:

- Czy w punkcie pierwszym „oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (łącznie wartość)” Wykonawca ma podać cenę za wszystkie miesiące wykonywania zamówienia? Jeśli tak prosimy o podanie ilości miesięcy trwania zamówienia, tak by Zamawiający mógł porównać cenę od wszystkich Wykonawców.

- czy w punkcie drugim „sprzątanie centrum” Wykonawca ma podać cenę za m-c czy za całość wykonywania usługi. Jeśli tak prosimy o podanie ilości miesięcy trwania zamówienia, tak by Zamawiający mógł porównać cenę od wszystkich Wykonawców.

- jak należy wypełnić punkt trzeci „sprzątanie terenów zewnętrznych” ? Ze SIWZ wynika, iż umowa ma zostać zawarta do 31.12.2013, zatem w miesiącach styczniu, lutym, marcu i kwietniu, nie będzie wykonywana usługa odśnieżania. Prosimy o uszczegółowienie sposobu wypełnienia niniejszego punktu?

17. Nasza firma ma zapytanie dotyczące SIWZ na usługę sprzątania państwa obiektu. Na str. 15 napisali Państwo, że usługa może być wykonywana po zamknięciu budynku dla zwiedzających i w godzinach nocnych lub w poniedziałek. Na str. 37 (punkt9 - energia) zastrzegli Państwo, iż do "całkowitej lub częściowej zmiany godzin sprzątania w zależności od istotnych zmian taryf za prąd oraz w zależności od swojej polityki oszczędnościowej". Najczęściej taryfa nocna prądu jest tańsza od dziennej - pytanie brzmi: czy może zaistnieć taka sytuacja, że Państwo ze względu na oszczędności zmienią godziny np. tylko na sprzątanie nocne lub w większości na godziny nocnego sprzątania?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. I Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia z „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie nowa siedziba Zamawiającego, tj. przy ulicach Łokietka 5 i Dworcowej 8 – 10 w Toruniu. Ze względu na specyfikę zamówienia zamawiający zastrzega, że całość lub część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom”, na:
„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie nowa siedziba Zamawiającego, tj. przy ulicach Łokietka 5 i Dworcowej 8 – 10 w Toruniu. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom”.

Ad. II Zamawiający zmienia zapis art. 3 ust. 3 Umowy – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, w następujący sposób:

Było: „Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować sprzęty, materiały i środki, o których mowa powyżej o dobrej jakości. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie sprzęty, materiały i środki wykorzystywane przez Zleceniobiorcę przy świadczeniu Usług spełniały obowiązujące normy, w szczególności w zakresie higieny żywieniowej i bezpieczeństwa oraz posiadały niezbędne certyfikaty w tym atest PZH, jak i atesty, pozwolenia i przeglądy.”

Jest: „Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować sprzęty, materiały i środki, o których mowa powyżej o dobrej jakości. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie sprzęty, materiały i środki wykorzystywane przez Zleceniobiorcę przy świadczeniu Usług spełniały obowiązujące normy, w szczególności w zakresie higieny żywieniowej i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360).”

Ad. III Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w jednym budynku, mieszczącym się przy ul. Łokietka i ul. Dworcowej, Toruń 87-100.

Ad. IV Zamawiający wprost cytuje zapisy rozdziału VI SIWZ, pkt 2 a i b:

„2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SIWZ,
- b. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy”

Zamawiający informuje również, że poruszona w pytaniu kwestia zapisu SIWZ ze str. 7, rozdział X, pkt 3 wskazuje, iż oferta musi zawierać formularz oferty wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Ad. V Zamawiający wskazuje, iż to Wykonawca podaje w swojej ofercie odpowiednią wysokość podatku VAT. Jeśli jego zdaniem poszczególne elementy usługi podlegają innym stawkom, to końcowa ocena zamówienia brutto powinna uwzględniać różne stawki podatku VAT.

Ad. VI

- a) CNMW nie posiada dokładnych informacji dot. ilości eksponatów podlegających usłudze oraz sposobu ich czyszczenia. Instrukcje dotyczące czyszczenia eksponatów zostaną dostarczone w III kwartale 2013 roku.
- b) Ilość okien do mycia: 79. Zamawiający wymaga umycia okien 1 raz do końca 2013 roku (wrzesień/październik). Mycie powierzchni szklanych zgodnie z załącznikiem **Zakres, sposób i rodzaj obowiązków Zleceniobiorcy**. W załączeniu rzuty powierzchni szklanych od 1 do 13, które należy czyścić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z wyłączeniem pomieszczeń/powierzchni numer 0.16 (przedsionek TIT), 0.18 (przedsionek windy TIT), 0.19 (hol wejściowy) TIT, 0.20 (monitoring TIT), 0.21 (e-biuro TIT), 0.22 (pomieszczenie gospodarcze TIT), 0.23 (WC niepełnosprawni TIT), 0.24 (recepcja TIT), 035 szyby windowe TIT), 1.14 (przedsionek windy TIT) , 2.14 (przedsionek windy TIT) 3.14 (przedsionek windy TIT), 4.14 (przedsionek windy) 5.20 (przedsionek windy), 6.01 (klatka schodowa TIT), 6.17 (przedsionek windy TIT), 6.18 (przedsionek TIT), 6.20 (sala konferencyjna TIT), 6.21 (sala konferencyjna TIT) 6.22 (sala konferencyjna TIT), 6.23 (pokój spotkań TIT), 6.24 (komunikacja TIT), 6.25 (palarnia TIT), 6.26 (zaplecze TIT), a także z wyłączeniem siódmego oprócz klatki schodowej CN – 7.20, ósmego i dziewiątego piętra. Zamawiający załącza załącznik nr 14 przekrój – w celu weryfikacji jaki sprzęt jest konieczny w celu prawidłowego wykonania usługi sprzątnięcia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę że powierzchnia ekspozycyjna na znajdująca się na II piętrze zajmuje dwie kondygnacje.
ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZA DO NINIEJSZEJ ODPOWIEDZI (w formacie PDF) ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 14, BĘDĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ!
- c) Tereny zewnętrzne zgodnie z załącznikiem nr 8
- d) Toalety wyposażone zostały w urzędzenia na: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi sprzątnięcia.
- e) Zamawiający wymaga, aby środki czystości i preparaty, które będą używane do wykonania przedmiotu Zamówienia będą posiadały atesty lub informacje o dopuszczeniu do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Zamawiający nie jest w stanie podać ilości środków czystości. Przewidywana łączna maksymalna w budynku ilość osób do ewakuacji z poszczególnych kondygnacji dla Centrum Nowoczesności wynosi: Parter – 100, I piętro – 100, II piętro – 100, III piętro – 80, IV piętro – 100, V piętro – 100, VI piętro – 260.
- f) 5. PIĘTRO: 5.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **20,89** ; 5.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **22,78**; 5.04 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **17,9**; 5.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **17,9**; 5.06 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **13,49**; 5.11 KOMUNIKACJA wykł. dywanowa **53**; 5.13 SALA KONFERENCYJNA wykładzina dywanowa **30,74**; 5.15 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **20,29**; 5.16 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **20,89** 6. PIĘTRO: 6.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **68,23**; 6.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **17,74**; 6.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **13,23**; 6.06 POMIESZCZENIE XERO wykładzina dywanowa **14,94**

Ad. VII Liczba godzin pracy koordynatora, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Ad. VIII. Konieczność zapewnienia serwisu sprząającego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Ad. IX Zamawiający będzie wymagał serwisu sprząającego również w poniedziałki zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Ad. X Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 14-przekrój, między innymi na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi sprzątania.

Ad. XI

5. PIĘTRO: 5.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **20,89** ; 5.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **22,78**; 5.04 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **17,9**; 5.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **17,9**; 5.06 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. **13,49**; 5.11 KOMUNIKACJA wykładzina dywanowa **53**; 5.13 SALA KONFERENCYJNA wykładzina dywanowa **30,74**; 5.15 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **20,29**; 5.16 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **20,89** 6. PIĘTRO: 6.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **68,23**; 6.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **17,74**; 6.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa **13,23**; 6.06 POMIESZCZENIE XERO wykładzina dywanowa **14,94**.

Świadczenie usług sprzątania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Oprócz powierzchni biurowych na których jest wykładzina dywanowa, należy także dokonywać czynności sprzątania na pozostałych powierzchniach przynależnych do CNMW zgodnie z zestawieniem pomieszczeń Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, zawartym w odpowiedzi nr **XV** (poniżej).

Ad. XII Zamawiający wymaga logo CNMW na odzieży Wykonawcy.

Ad. XIII

- a) Usuwanie ptasich odchodów należy usuwać do wysokości 3 metrów
- b) Zamawiający potwierdza, że montażem i demontażem lamp przewidzianego do czyszczenia zajmować się będą odpowiednie służby Zamawiającego przydzielone do zadań związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych.
- c) Czyszczenie słupów oświetleniowych na parkingu do wysokości 3 metrów

Ad. XIV Świadczenie usług sprzątania zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Ad. XV Oprócz powierzchni biurowych na których jest wykładzina dywanowa, należy także dokonywać czynności sprzątania na pozostałych powierzchniach przynależnych do CNMW zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

PARTER (kondygnacja 0)

- 0 0.01 WIATROŁAP granit naturalny 16,2
- 0 0.02 HOL granit naturalny 221,36
- 0 0.03 WAHADŁO ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA 52,42
- 0 0.04 PRZEDPOLE EKSPOZYCJI granit naturalny 30,7
- 0 0.05 POM.TECHN. wykładzina kauczukowa 5,92
- 0 0.06 POM.USŁUGOWE granit naturalny 29,74
- 0 0.07 SZATNIA granit naturalny 38,1
- 0.0.08a POMIESZCZENIE RODZICA Z DZIECKIEM granit naturalny 5,02
- 0 0.08 KASA granit naturalny 16,97
- 0 0.09 PORTIERNIA I INFORMACJA granit naturalny 16,96
- 0 0.10 SZATNIA granit naturalny 42,6
- 0 0.11 PRZEDSIONEK TOALET granit naturalny 9,64

- 0 0.12 WC NIEPEŁNOSPRAWNI gres 5,39
- 0 0.13 WC DAMSKI gres 13,92
- 0 0.14 WC MĘSKI gres 13,88
- 0 0.15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE gres 11,86
- 0.017 KLATKA SCHODOWA granit 23,57
- 0 0.25 SERWEROWNIA wykładzina kauczukowa 31,56
- 0 0.26 POM.GOSPODARCZE gres 93,85
- 0 0.27 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA posadzka epoksydowa 15,56
- 0 0.28 WĘZEŁ CIEPLNY posadzka epoksydowa 21,95
- 0 0.29 HYDROFORNIA I POMPOWNIA posadzka epoksydowa 17,9
- 0 0.30 KOMUNIKACJA granit naturalny 29,38
- 0 0.31 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,9
- 0 0.32 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 15,24
- 0 0.33 PRZEDSIONEK WINDOWY granit naturalny 6,76
- 0 0.34 SZYBY WINDOWE 8,24

1. PIĘTRO (kondygnacja 2)

- 1 1.01 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 19,4
- 1 1.02 PRACOWNIA CHEMICZNA wykładzina kauczukowa 103,75
- 1 1.03 ZAPLECZE wykładzina kauczukowa 11,46
- 1 1.04 SERWER wykładzina kauczukowa 4,06
- 1 1.05 POM. PORZĄDKOWE wykładzina kauczukowa 2,39
- 1 1.06 WC MĘSKI gres 12,56
- 1 1.07 WC DAMSKI gres 14,24
- 1 1.08 WC NIEPEŁNOSPRAWNI gres 4,22
- 1 1.09 KOMUNIKACJA gres 46,05
- 1 1.10 WARSZTATY wykładzina kauczukowa 97,02
- 1 1.11 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 25,17
- 1 1.12 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,94
- 1 1.13 PRZEDSIONEK WINDY granit naturalny 6,76
- 1 1.15 PRZEDSIONEK granit naturalny 9,52
- 1 1.16 EKSPozyCJA granit naturalny 319,69
- 1 1.17 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 101,92
- 1 1.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE wykładzina kauczukowa 4,05

2. PIĘTRO (kondygnacja 3)

- 2 2.01 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 19,31
- 2 2.02 PRACOWNIA BIOLOGICZNA wykładzina kauczukowa 104,32
- 2 2.03 ZAPLECZE wykładzina kauczukowa 11,46
- 2 2.04 SERWER wykładzina kauczukowa 4,06
- 2 2.05 POM.PORZĄDK. wykładzina kauczukowa 2,39
- 2 2.06 WC MĘSKI gres 12,57
- 2 2.07 WC DAMSKI gres 14,2
- 2 2.08 WC NIEPEŁNOSPRAW. gres 4,21
- 2 2.09 KOMUNIKACJA gres 46,21
- 2 2.10 STUDIO MULTIMEDIALNE wykładzina kauczukowa 97,4
- 2 2.11 KLATKA SCHOD. granit naturalny 25,44
- 2 2.12 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,88
- 2 2.13 PRZEDSIONEK WINDOWY granit naturalny 6,76
- 2 2.15 PRZEDSIONEK granit naturalny 9,5
- 2 2.16 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 126,87
- 2 2.17 EKSPozyCJA granit naturalny 360,09
- 2 2.18 POM. TECHNICZNE wykładzina kauczukowa 4,09

3. PIĘTRO (kondygnacja 4)

- 3 3.01 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 19,31
- 3 3.02 SALA PRZYRODY wykładzina kauczukowa 104,3
- 3 3.03 ZAPLECZE wykładzina kauczukowa 11,51

- 3 3.04 SERWER wykładzina kauczukowa 4,04
 - 3 3.05 POM.PORZĄDK. gres 2,39
 - 3 3.06 WC MĘSKI gres 12,53
 - 3 3.07 WC DAMSKI gres 14,19
 - 3 3.08 WC NIEPEŁNOSP. gres 4,27
 - 3 3.09 KOMUNIKACJA gres 46,27
 - 3 3.10 SALA PODRÓŻY wykładzina kauczukowa 97,56
 - 3 3.11 KLATKA SCHOD. granit naturalny 25,17
 - 3 3.12 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,87
 - 3 3.13 PRZEDSIONEK WINDOWY granit naturalny 6,76
 - 3 3.15 PRZEDSIONEK granit naturalny 9,5
 - 3 3.16 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 36,12
4. PIĘTRO (kondygnacja 5)

- 4 4.01 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 19,31
 - 4 4.02 SALA FIZYCZNA wykładzina kauczukowa 104,05
 - 4 4.03 ZAPLECZE wykładzina kauczukowa 11,51
 - 4 4.04 SERWER wykładzina kauczukowa 4,04
 - 4 4.05 POM.PORZĄDK. wykładzina kauczukowa 2,39
 - 4 4.06 WC MĘSKI gres 12,67
 - 4 4.07 WC DAMSKI gres 14,21
 - 4 4.08 WC NIEPEŁNOSP. gres 4,21
 - 4 4.09 KOMUNIKACJA gres 46,14
 - 4 4.10 SALA KSZTAŁTU I ŚWIATŁA wykładzina kauczukowa 97,75
 - 4 4.11 KLATKA SCHOD. granit naturalny 25,17
 - 4 4.12 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,87
 - 4 4.13 PRZEDSIONEK WINDOWY granit naturalny 6,76
 - 4 4.15 PRZEDSIONEK granit naturalny 9,5
 - 4 4.16 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 129,57
 - 4 4.17 EKSPozyCJA granit naturalny 373,17
 - 4 4.18 POM. TECHNICZNE wykładzina kauczukowa 4,06
5. PIĘTRO (kondygnacja 6)

- 5 5.01 KLATKA SCHODOWA granit naturalny 19,31
 - 5 5.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. 20,89
 - 5 5.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. 22,78
 - 5 5.04 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. 17,9
 - 5 5.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. 17,9
 - 5 5.06 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywan. 13,49
 - 5 5.07 SCHOWEK wykł. kauczukowa 10,46
 - 5 5.08 WC NIEPEŁNOSP. gres 3,98
 - 5 5.09 WC MĘSKI gres 13,54
 - 5 5.10 WC DAMSKI gres 15,62
 - 5 5.11 KOMUNIKACJA wykł. dywanowa 53
 - 5 5.12 TECHN/SERWER wykł. kauczukowa 14,28
 - 5 5.13 SALA KONFERENCYJNA wykładzina dywanowa 30,74
 - 5 5.14 POM.SOCJALNE wykł. kauczukowa 15,85
 - 5 5.15 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa 20,29
 - 5 5.16 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa 20,89
 - 5 5.17 KLATKA SCHOD. granit natur. 25,16
 - 5 5.18 PRZEDSIONEK granit natur. 14,88
 - 5 5.19 PRZEDSIONEK WINDOWY granit naturalny 6,76
 - 5 5.22 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 135,85
 - 5 5.21 PRZEDSIONEK granit naturalny 9,5
 - 5 5.23 EKSPozyCJA granit naturalny 373,42
 - 5 5.24 POM. TECHNICZNE wykł. kauczukowa 4,09
6. PIĘTRO (kondygnacja 7)
- 6 6.02 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa 68,23

6 6.03 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa 17,74
6 6.04 POM.SOCJAL. wykładzina kauczukowa 9,71
6 6.05 POKÓJ BIUROWY wykładzina dywanowa 13,23
6 6.06 POMIESZCZENIE XERO wykładzina dywanowa 14,94
6 6.07 SERWER wykładzina kauczukowa 6,07
6 6.08 WC MĘSKI gres 12,71
6 6.09 POM.PORZĄDK. wykładzina kauczukowa 2,41
6 6.10 WC DAMSKI gres 14,21
6 6.11 WC NIEPŁNOSP. gres 4,29
6 6.12 KOMUNIKACJA gres 34,34
6 6.13 SALA INFORMATYCZNA wykładzina kauczukowa 97,6
6 6.14 KLATKA SCHOD. granit naturalny 25,16
6 6.15 PRZEDSIONEK granit naturalny 14,88
6 6.16 PRZEDSIONEK WINDY granit naturalny 6,76
6 6.19 PRZEDPOLE EKSPozyCJI granit naturalny 36,72
6 6.20 EKSPozyCJA granit naturalny 126,5
7. PIĘTRO (kondygnacja 8)
7 7.20 KLATKA SCHOD. granit natur. 22,59

Ad. XVI Zamawiający zmienia zapisy wzoru formularza oferty (załącznik nr 3 do SIWZ), w następujący sposób:

Pkt 1 **Z** „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto, brutto PLN.

Na: „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ,brutto (łącna wartość) PLN za każdy miesiąc”

Pkt 2 – Usunięto

Pkt 3 – Usunięto

Ad. XVII Tak, może zaistnieć taka sytuacja.


DYREKTOR
Monika Wiśniewska

