



- UWAGI:**
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY ORAZ ZAMIAMIENIEM PRODUKTÓW BUDOWLANYCH.
 - WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPŁYNIAJĄ ONE TAKIE SAME LUB WYŻSZE PARAMETRY.
 - PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

WYKONCZENIE DOTYCZY ELEWACJI ALUMINIOWO SZKLANEJ
 SYSTEM FASADY: MB-SR50H
 WYSOKIE PRĘDKI SŁOJARY IZOLACJI WSPÓRNEJ: WSPÓRNE PRÓDUKOWANE ARCHITEKTURZYM
 WYSOKIE PRĘDKI NALEŻY WYKONCZENIE W WYKONCZENIU
 DODATKOWE ELEMENTY: PRAKTY, SUFFY, WŁASNY WYKONCZENIOWE WŁ. NIEZŁOŻYKOWA

Fasada:
 Aluprof Fasada MB-SR50H
 Drzwi:
 Aluprof MB-60 lub MB-60H
 Szkło w świetliku:

6mm Pilkington Optifloat™ Clear ESG /16Ar/ 44.2
 Pilkington Optilam™ Therm S3 - szyba zespolona
 U=1,1, szyba zewnętrzna bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana

Podłoga pod świetlikiem:
 1212.6 ESG VSG - szkło 2x12mm hartowane laminowane, szkło powinno być mocowane wzdłuż 4 krawędzi.

INWESTOR
 GMINA MIASTA TORUŃ
 URZĄD MIASTA TORUNIA
 ul. Waly gen. Sikorskiego 8

INWESTYCJA
 CENTRUM NOWOCZESNOŚCI I
 TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
 PRZY UL. ŁOKIETKA 5 I UL. DWORCOWEJ 8-10 W TORUNIU
 działki o nr ew.: 111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obręb 48
 oraz działka 194 obręb 48 na długości dz. 111 i 112/3 z ob. 48



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INGÉROP Polska
 INGÉROP POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
 tel (+48 22) 572 56 91, fax (+48 22) 572 56 95

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jaromir Boruta	NR UPRAWNIEN 16/03/SLOKK	PODPIS
OPRACOWANIE: mgr inż. Michał Chaciński	LOD/0188/ PWOK/05	<i>Chaciński</i>
ALUPROF ALUPROF SA 44-200 Bralin-Strzebielice ul. Warszawska 153 NP 647-02-42-504 tel +48 33 9185300 www.aluprof.eu	Wa-999/93	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Glegoła		

BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
------------------------	-------------------------------

RYSUNEK Świetlik dachowy nad wahadłem-przekrój pionowy	WERSJA 01
---	--------------

SKALA 1:2	NR RYS. T/A/W/D/09/B	DATA 28.05.2010
--------------	-------------------------	--------------------