



UWAGI:

- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY ORAZ ZABIAWIANIEM PRODUKTÓW BUDOWLANYCH.
- WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
- PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPEŁNIAJĄ ONE TAKIE SAME LUB WYŻSZE PARAMETRY.
- MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

WTYCZNE PROJEKTOWE WYKONCZE ELEMCJA ALUMINIOWO SZKLANE:
 SYSTEM FASADY: MB-S300W
 KRYTYCZNE PODZIAŁY SŁUPOWY ZOSTAŁY WYKONANE WZGLĘDNIE WZDŁUŻNIE WZ. WIERZNIKI PROJEKTOWE ARCHYTEKTONICZNYCH
 KRYTYCZNE SZCZEGÓŁY NALEŻY USTALIĆ Z ARCHITEKTY
 WYKONCZENIE ELEMENTÓW: PANELE, SZPILKI, WYKONCZENIE WZ. WZGLĘDNIE WZDŁUŻNIE WZ.

Fasada:
 Aluprof Fasada MB-SR50HI
 Drzwi:
 Aluprof MB-60 lub MB-60HI

Szkle w świetliku:
 6mm Pilkington Optifloat™ Clear ESG /16Ar/ 44.2
 Pilkington Optilam™ Therm S3 - szyba zespolona
 U=1,1, szyba zewnętrzna bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana

Podłoga pod świetlikiem:
 1212.6 ESG VSG - szkło 2x12mm hartowane laminowane, szkło powinno być mocowane wzdłuż 4 krawędzi.

INWESTOR:
 GMINA MIASTA TORUŃ
 URZĄD MIASTA TORUNIA
 ul. Wały gen. Sikorskiego 8

INWESTYCJA:
 CENTRUM NOWOCZESNOŚCI I
 TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
 PRZY UL. ŁOKIETKA 5 I UL. DWORCOWEJ 8-10 W TORUNIU
 działki o nr ew.: 111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obręb 48
 oraz działka 194 obręb 48 na długości dz. 111 i 112/3 z ob. 48

PROGRAM REGIONALNY
 WYKONCZENIE
 WYKONCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INGÉROP
 Polska
 INGÉROP POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Rasowicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
 tel (+48 22) 572 56 91, fax (+48 22) 572 56 95

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jaromir Bonuta	NR UPRAWNIENI 16/03/SLOKK	PODPIS
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Michał Chaciński	LOD/0188/ PWOK/05	
ALUPROF ALUPROF SA 443-200 Bielsko-Biała ul. Miłostkowska 153 NIP 547-024-62-684 tel +48 33 8195300 www.aluprof.eu	Wa-999/93	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Glegoła		

BRANDA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
RYSUNEK Światlik dachowy nad wahadłem-przekrój poziomy	WERSJA 01	
SKALA 1:2	NR RYS. T/A/W/D/09/C	DATA 28.05.2010